

COPROCULTIVO (Cultivo en deposición)

Estimado paciente:

Su médico le ha indicado el examen que requiere de una muestra de deposición para cultivo. Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.

El examen requiere de una muestra de buena calidad, por lo tanto, lea las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.

Requisitos:

- **Retirar material** en la Unidad de Toma de Muestra del Laboratorio (le entregarán un envoltorio con un tubo que contiene gel y una tórula con algodón en uno de sus extremos.)
 - No abrir el envoltorio hasta el momento de tomar la muestra.
 - **Se sugiere** no estar en terapia con antibióticos ni consumiendo laxantes.
- Para la entrega de la muestra debe agendar una hora al fono 452732481-77-78 ó al WhatsApp +56 9 3232 8644 ó directamente en la sucursal de laboratorio Imex.



Recolección de la muestra:

- 1.- Tomar una muestra de deposición recién emitida desde un recipiente limpio y seco (o desde el pañal si corresponde), sin que esté mezclada con orina.
- 2.- Abrir el envoltorio y con la tórula que viene en el envase introducir la punta con algodón en la deposición (tomar de la parte más mucosa o con sangre si corresponde)
- 3.- Destapar el tubo e introducir la tórula con la muestra de manera que quede dentro del gel.
- 4.- Cerrar el tubo herméticamente

**Puede también tomar la muestra directamente del tracto rectal, para ello debe:

1. Introducir cuidadosamente la tórula en el recto, con la parte del algodón, unos 3 centímetros y girarla una 3 ó 4 veces.
2. Retirar la tórula y colocarla en el tubo, cuidando que la muestra quede dentro del gel.
3. Cerrar el tubo herméticamente

Traslado de la muestra:

*Una vez tomada la muestra, lleve el tubo al Laboratorio **antes de 12 horas** para ser procesada.

*Mantenga la muestra a temperatura ambiente. **NO REFRIGERAR**

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte directamente en el laboratorio, en cualquiera de sus sucursales o bien puede llamar a los fonos indicados.

Por favor, cumpla con las indicaciones. LA CALIDAD es nuestro objetivo